







## Description des essences disponibles

Taille			Biodiversité	Feuillage	
 <10m	 10-20m	 >20m	 Mellifère	 Caduque	 Persistant



### Alisier torminal *Sorbus torminalis*

15 à 20 m, caduque  
Sol léger et frais  
Fleurs blanches en mai  
Alises comestibles blettes



### Arbousier *Arbustus unedo*

5 à 10 m, persistant  
Tous types de sols  
Fleurs blanches en automne  
Fruits rouge-orangé, comestibles




### Aulne glutineux *Alnus glutinosa*

20 à 30 m, caduque  
Sol humide, hors zone littorale  
Floraison en février-mars (chatons)  
Feuilles à vertus médicinales



### Aubépine *Crataegus monogyna*

4 à 6 m, caduque  
Sols riches, pleine lumière  
Floraison au printemps  
Fruits rouges comestibles



### Bouleau verruqueux *Betula pendula*

15 à 20 m, caduque  
Sol sec léger  
Floraison en mars-avril (chatons)  
Résistant au froid





### Bourdaïe

*Frangula alnus*

1 à 5 m, caduque

Sol frais à humide, essence liée au marais

Fleurs blanchâtres en avril-juillet

Fruits rouges puis noirs toxiques pour l'homme



### Charme

*Carpinus betulus*

2 à 20 m suivant le type de taille, caduque

Sol sec et frais

Floraison en avril-mai (châtons)

Résistant au vent



### Chêne pédonculé

*Quercus robur*

30 à 45 m, caduque

Sol frais à humide

Favorable à la faune



### Chêne vert

*Quercus ilex*

15 à 20 m, persistant

Sol aride à sec

Essence littorale, résiste au vent  
mais pas au froid



### Cormier

*Sorbus domestica*

15 à 20 m, caduque

Sol frais

Fleurs blanches en avril-juin

Fruits rouges comestibles




### Cornouiller sanguin

*Cornus sanguinea*

2 à 8 m, caduque

Fleurs blanches en mars-avril

Bois orange, très beau en hiver







**Eglantier**  
*Rosa canina*

2 à 5 m, caduque  
Sec à sain

Fleurs roses en mai-juillet  
Baies rouges comestibles



**Erable champêtre**  
*Acer campestre*

10 à 20 m, caduque

Sol sain, hors zone littorale  
Fleurs verdâtres en mai  
Feuillage jaune en automne



**Frêne élevé**  
*Fraxinus excelsior*

15 à 35 m, caduque  
Sol frais à humide  
Floraison en avril-mai  
Essence liée au marais



**Fusain d'Europe**  
*Euonymus europæus*

3 à 8 m, caduque  
Sol frais

Fleurs verdâtres en avril-mai  
Fruits roses toxiques



**Houx**

*Ilex aquifolium*

3 à 25 m, persistant  
Sol humide

Petites fleurs blanches  
Baies rouges toxiques



**Merisier**

*Prunus avium*

15 à 35 m, caduque

Sol frais, hors zone littorale  
Fleurs blanches en avril-mai  
Fruits comestibles





**Néflier**  
*Mespilus germanica*  
 4 à 6 m, caduque  
 Craint la sécheresse et la chaleur  
 Floraison en avril, fruit en mai  
 Fruit blet au goût de datte



**Noisetier**  
*Corylus avellana*  
 2 à 6 m, caduque  
 Tout type de sol  
 Noisettes comestibles  
 Rejette, drageonne



**Orme champêtre**  
*Ulmus campestris*  
 20 à 35 m, caduque  
 Sol sain à humide  
 Ecorce à vertus médicinales  
 Assez sensible au gel



**Poirier commun**  
*Pyrus communis*  
 8 à 20m, caduque  
 Sol sec à assez humide  
 Fleurs blanches en avril  
 Petites poires comestibles



**Pommier sauvage**  
*Malus sylvestris*  
 6 à 15 m, caduque  
 Sol sain  
 Fleurs blanches-rosées en avril-mai  
 Pommes comestibles



**Prunellier**  
*Prunus spinosa*  
 2 à 4 m, caduque  
 Sol frais  
 Fleurs blanches en avril  
 Prunelles comestibles après le gel





### Saule blanc

*Salix alba*

15 à 35 m, caduque

Sol humide

Floraison en avril-mai (chatons)

Ecorce à vertus médicinales



### Saule roux

*Salix atrocinerea*

3 à 6 m, caduque

Espèce pionnière

Floraison en mars et avril

Ecorce âgée à cannélures



### Sorbier des oiseleurs

*Sorbus aucuparia*

10 à 15 m, caduque

Sol sain et frais

Flours blanches en mai-juin

Baies rouges comestibles



VÉGÉTAL  
local

### Sureau noir

*Sambucus nigra*

2 à 10 m, caduque

Sol frais à humide

Flours blanches en juin-juillet

Baies noires comestibles cuites



### Tamaris d'Angleterre

*Tamarix anglica*

2 à 5 m, caduque

Sol sableux, plante halophile,  
spécifique aux anciens prés salés

Flours roses en mai-septembre



### Tilleul à petites feuilles

*Tilia cordata*

20 à 30 m, caduque

Demi-lumière

Feuilles de 4 à 7 cm très dentelées

Floraison en juillet août







### Troène

*Ligustrum vulgare*

2 à 4 m, semi-persistant

Sol sec à humide

Fleurs blanches en mai-juin

Baies noires toxiques pour l'homme



### Viorne obier

*Viburnum opulus*

2 à 4m, caduque

Sol riche, milieu aéré

Soleil ou mi-ombre

Floraison d'avril à mai



**Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !**

Camille MSIKA - CPIE Loire Océane  
205 rue des Artisans, 44 420 Mesquer  
02.40.45.35.96 – 06.56.68.28.62  
camille.msika@cpie-loireoceane.com



**LOIRE OCÉANE**

*"Agir ensemble, naturellement."*